

Activation 사용하기

Activation 조회하기

Activation은 액션이나 트리거를 실행한 결과를 말합니다. 하나의 액션을 실행할 때마다 하나의 Activation이 생성되며, 각각 고유한 ID를 가집니다.

트리거는 실행 시마다 자신의 Activation과 연결된 Action들의 Activation이 생성되며 각각 고유한 값을 가집니다.

Activation ID는 임의의 32자리 alpha-numeric 값입니다.

Activation 결과의 예

```
{
  "ncf": {
    "namespace": "ncp_namespace",
    "name": "hello",
    "version": "0.0.1",
    "subject": "ncp_namespace",
    "activationId": "7db6b09bd3fa4f26b6b09bd3fa2f2631",
    "start": 1517466546109,
    "end": 1517466546111,
    "duration": 2,
    "response": {
      "status": "success",
      "statusCode": 0,
      "success": true,
      "result": "{ \"payload\": \"Hello, World in Naver!\" }"
    },
    "logs": [],
    "annotations": [
      {
        "key": "limits",
        "value": {
          "logs": 10,
          "memory": 256,
          "timeout": 60000
        }
      },
      {
        "key": "path",
        "value": "style95/myPackage/hello"
      },
      {
        "key": "kind",
        "value": "nodejs:6"
      },
      {
        "key": "waitTime",
        "value": 23
      }
    ],
    "publish": false
  }
}
```

각각의 필드는 아래와 같은 의미를 나타냅니다.

- **namespace:** 액션이 속한 namespace
- **name:** 액션의 이름
- **activationId:** 액션 실행결과의 고유 ID
- **start:** 액션이 시작된 시간
- **end:** 액션이 종료된 시간
- **duration:** 액션이 실행된 기간 (ms)
- **response:** 액션의 실행 결과, 액션이 최종 반환한 결과는 `result` 필드로 전달됨
- **logs:** 사용자가 액션 내에서 출력한 로그
- **annotations:** 액션과 관련된 정보

- **publish**: 액션이 공유되었는지 여부 (beta 에서 지원하지 않습니다.)

Dashboard 의 **Activation** 결과 화면의 예

No.	아이디	이름	상태	시작시간	실행시간	자세히 보기
1	j7CKbftPBDWP/c8e1b446933347e8a1b4469333c7e847	helloAction	success	2019-05-02 20:07:53 (UTC+09:00)	42ms	보기
2	j7CKbftPBDWP/0136579435f844adb6579435f804ad84	helloAction	success	2019-05-02 20:07:51 (UTC+09:00)	40ms	보기
3	j7CKbftPBDWP/cc963d7d69a24fa3963d7d69a26fa3b8	asyncAction	success	2019-05-02 19:09:42 (UTC+09:00)	2038ms	보기
4	j7CKbftPBDWP/397608abadb04302b608abadb0b3027e	Action_test	success	2019-05-02 18:01:15 (UTC+09:00)	35ms	보기
5	j7CKbftPBDWP/b38fde54df9149db8fde54df91b9db6b	Action_test	success	2019-05-02 17:59:59 (UTC+09:00)	40ms	보기
6	j7CKbftPBDWP/93aa3a54b3074d2faa3a54b3071d2f21	Action_test	success	2019-05-02 17:50:05 (UTC+09:00)	44ms	보기
7	j7CKbftPBDWP/9953683123304b7f93683123301b7f12	Action_test	success	2019-05-02 17:49:59 (UTC+09:00)	31ms	보기
8	j7CKbftPBDWP/9bd33fc49d68405d933fc49d68205dc6	Action_test	success	2019-05-02 17:48:08 (UTC+09:00)	33ms	보기
9	j7CKbftPBDWP/a46a3248befc467baa3248befc367b3d	Action_test	success	2019-05-02 17:48:04 (UTC+09:00)	51ms	보기

조건을 지정하여 Activation 조회하기

Activation 은 각 Action 이나 Trigger 의 모니터링 탭에서 확인 가능합니다.

키워드와 날짜로 조회한 **Activation** 결과의 예

No.	ID	Status	Start	Duration	자세히 보기
1	SAs79qgSEkrT/102b4d45b57f4d4dab4d45b57f7d4df8	success	2019-05-29 09:34:58 (UTC+09:00)	2 ms	보기
2	SAs79qgSEkrT/2c687242556e491ea87242556e791e40	success	2019-05-29 09:34:55 (UTC+09:00)	33 ms	보기

연관 정보 바로가기

아래 가이드에서 연관 정보를 확인할 수 있습니다.

- [Package, Action 사용 가이드](#)
- [Action 실행하기](#)